

Novavit® X 800 SKINNEX®

La serie rapida fresca con rapido fuoripolvere

K+E® quadricromia standard per offset a foglio

Caratteristiche

- Novavit® X 800 SKINNEX® è una quadricromia fresca con fuoripolvere estremamente rapido.
- E' estremamente adatta a tutte le macchine da stampa a più colori in linea.
- I benefici della serie Novavit® X 800 SKINNEX® sono un fuoripolvere molto rapido, avviamenti abbreviati e rapide ripartenze e una buona nitidezza di stampa.

Vantaggi della serie Novavit® X 800 SKINNEX®

- Fuoripolvere estremamente rapido.
- Serie fresca.
- Elevata nitidezza di stampa.
- Perfetta stampabilità su macchine da stampa in linea.
- Ottimo equilibrio acqua/inchiostro grazie al rinnovato sistema di leganti.
- Elevata stabilità di stampa.
- Ideale per tutti i tipi di carte patinate lucide.





Novavit® X 800 SKINNEX®

K+E	Resistenze					Proprietà di stampa								
	Luce	Alcohol	Miscela di solventi	Alcali	Calandratura a caldo	Dot gain	Lucido	Fuoripolvere	Essiccazione ossidativa	Resistenza all'abrasione	Rapidi processi successivi	Carte patinate lucide/cartone	Carte non patinate/cartone	Carte patinate opache/cartone
Novavit® X 800 SKINNEX®						7	5	7	3	4	5	7	4	4
Novavit® 1 X 800 SKINNEX® Giallo	5	+	+	+	+	1 =Valore minimo 7 = Valore massimo Le proprietà di stampa sopra riportate sono state definite durante tirature in condizioni standard. Per								
Novavit® 2 X 800 SKINNEX® Magenta	5	+	+	-	+									
Novavit® 4 X 800 SKINNEX® Cyan	8	+	+	+	+	questo motivo in casi specifici ed in condizioni particolari, come ad esempio nella stampa ad alta densità di inchiostro, le proprietà potrebbero differire dai valori sopra citati.								
Novavit® 800 SKINNEX® Nero, resistente tonalizzato	8	+	+	+	+									
	Resistenza alla luce in conformità a ISO 12040: da 1 (basso) a 8 (alto)													
	Resist	Resistenza in conformità a ISO 2836: + = Resistente - = Non resistente												

Stabilità Fresca.

Supporti Ideale per carte patinate lucide e cartone. Idonea per carte non patinate opache e cartone.

Note Grazie al suo setting estremamente rapido la serie Novavit® X 800 Skinnex® consente rapide

lavorazioni successive.

Conforme alla norma ISO 12647-2.

Eccezioni Non utilizzare per imballaggio alimentare laddove non sia presente una barriera funzionale.

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Caucciù. Sleeves. Prodotti di consumo.

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Lo scopo dei nostri documenti tecnici è di informare e consigliare i nostri clienti. Le informazioni ivi fornite sono corrette per quanto consta a Flint Group. Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di errori, fatti od opinioni. I clienti devono accertarsi dell'idoneità di questo prodotto alla propria applicazione. Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di perdita risultante dalla fiducia accordata a uno dei materiali ivi contenuti.