

dayGraphica® 3610

Alte prestazioni per un tessuto duraturo su diversi tipi di macchine e carte

Ideale per le macchine offset a foglio ad alta velocità

Caratteristiche

- dayGraphica® 3610 è tra i tessuti gommati più durevoli, adattabili e polivalenti del Gruppo Flint. Questo
 tessuto supporta una vasta gamma di tipologie di stampa consentendo grandi prestazioni qualunque sia l'età
 della macchine stampa.
- Nell'applicazione offset a foglio dayGraphica® 3610 consente lavori di alta qualità su un'ampia gamma di supporti. Da patinate ad alto spessore a carte leggere uso mano nel settore commerciale, passando per carte laminate, carte recilcate fino alle varie tipologie di cartone ondulato ora disponibili nel settore dell'imballaggio. DayGraphica® 3610 permette quindi di trattare tutte le tipologie di supporto.
- dayGraphica® 3610 possiede una superficie rettificata che assicura uno spessore uniforme e un'ottima
 compatibilità con tutti i prodotti chimici attualmente disponibili. Una maggiore durata del tessuto gommato è
 assicurato dalla sua carcassa ad alta intensità e lo strato comprimibile di nuova concezione permette un
 eccellente contrasto di stampa e ottime densità di inchiostro per stampare su cartoni ondulati da packaging.

Vantaggi di dayGraphica® 3610

- Carcassa duratura e ad alta densità.
- Eccellenti caratteristiche di rilascio.





dayGraphica® 3610

Caratteristiche	Vantaggi
Strato comprimibile di nuova concezione.	 Compensa l'usura e le imperfezioni delle macchine. Fornisce una pressione ottimale sulla linea di contatto dei cilindri, il che produce un eccellente contrasto di stampa e ottime densità di inchiostro. Compatibile con tutti i supporti, garantisce una costante qualità di stampa senza modificare le caratteristiche della carta.
Superficie rettificata e levigata.	 Uniformità e omogeneità dello spessore. Superficie ideale per un ottimo trasferimento dell'inchiostro. Eccellenti caratteristiche di rilascio che riducono la delaminazione del supporto e consentono di mantenere il registro anche su carte leggere.
Carcassa ad alta densità.	 Maggiore stabilità di spessore per una maggiore durata del tessuto gommato. Eccellente resistenza agli sfregamenti e recupero rapido per un minore spreco di tempo e minori fermi macchina. La speciale carcassa consente una maggiore longevità del tessuto.
Superficie idonea alle varie applicazioni di stampa.	 Formulato per ottenere un rapido rilascio del foglio senza compromettere la qualità di stampa. Minore spreco di tempo e minori fermi macchina. Compatibile anche con i nuovi prodotti chimici dell'industria grafica.
 Approvato Fogra per la stampa offset a foglio. 	 Rispetta le richieste di elasticità e rigonfiamento come certifica il Form Test Fogra effettuato.

Colore Verde

Superficie di stampa Mescola resistente ai vari tipi di solventi per la pulizia

Finitura del top Rettificata - Ra 0,5µm Typical

Spessore 1,96 mm

Durezza 65°

Curva di comprimibilità 0,16 mm @ 1060 kPa Typical / 0,20 mm @ 2060 kPa Typical

Allungamento <0,70% @ 10 N/mm

Resistenza >60 N/mm

Caratteristiche di feed Neutral

Compatibilità con inchiostri Convenzionali offset a foglio

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non possono dare origine a reclami legali.

Print Media Europe Balgray Street, Dundee, DD3 8HN, Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200 F +44 (0)1382 819051 printmedia.eu@flintgrp.com www.flintgrp.com I nomi dei prodotti contrassegnati con $\ensuremath{^{\circ}}$ sono marchi registrati Flint Group Incorporated.

Versione: 25/08/2011 Pag 2 di 2